

APERCU DES TYPES DE LANDES DE LA PINEDE A PIN MARITIME SUR LE PLATEAU LANDAIS



TOURBIERE



LANDE HUMIDE



LANDE MESOPHILE



LANDE SECHE

MOLINIE EN
TOURADONS

MOLINIE

BRUYERE CILIEE

BRUYERE QUATERNEE

BOURDAINE

AJONC NAIN

FOUGERE AIGLE

AJONC D'EUROPE / BRUYERE A BALAI / BRUYERE VAGABONDE

CHENE PEDONCULE

CHENE TAUZIN / CHENE LIEGE

BRUYERE CENDREE

AVOINE DE THORE

GENET A BALAI

CALLUNE

CISTE A FE DE SAUGE

HALIMIUM

UNE FLORE ACIDIPHILE ET HELIOPHILE

- AJONC D'EUROPE (acidiphile large amplitude, mésophile)
- AJONC NAIN (acidiphile de moder, mésophile à hygrophile)
- AVOINE DE THORE (acidiphile, sols plus ou moins secs)
- BOURDAINE (sols humides et acides)
- BRUYERE A BALAI (acidiphile large amplitude)
- BRUYERE CENDREE (xéroacidiphile)
- BRUYERE CILIEE (acidiphile, mésohygrophile)
- BRUYERE QUATERNEE (acidiphile, hygrophile)
- BRUYERE VAGABONDE (très large amplitude)
- CALLUNE (acidiphile de mor, sols très secs à mouillés)
- CISTE A FEUILLES DE SAUGE (acidiphile, thermophile)
- FOUGERE AIGLE (acidiphile large amplitude , sols secs, frais ou humides)
- GENET A BALAI (acidiphile large amplitude, mésophile)
- HALIMIUM FAUX ALYSSUM (xéroacidiphile)
- MOLINIE (acidiphile de moder-mor, sols à grandes variations d'humidité/saisons)
- HYPNE DE SCHREBER (acidiphile)
- HYPNE PUR (espèce à très large amplitude)
- DICRANE EN BALAI (acidiphile de moder)
-

AJONC D'EUROPE
ULEX EUROPAEUS
FABACEES



AJONC NAIN
ULEX MINOR
FABACEES



AVOINE DE THORE
PSEUDARRHENATHERUM LONGIFOLIUM
POACEES



BOURDAINE
FRANGULA ALNUS
RHAMNACEES



BRUYERE A BALAI
ERICA SCOPARIA
ERICACEES



BRUYERE CENDREE
ERICA CINEREA
ERICACEES




BRUYERE CILIEE
ERICA CILIARIS
ERICACEES



BRUYERE QUATERNEE
ERICA TETRALIX
ERICACEES



BRUYERE VAGABONDE
ERICA VAGANS
ERICACEES



CALLUNE
CALLUNA VULGARIS
ERICACEES



CISTE A FEUILLES DE SAUGE
CISTUS SALVIFOLIUS
CISTACEES



FOUGERE AIGLE
PTERIDIUM AQUILINUM
HYPOLEPIDACEES




GENET A BALAI
CYTISUS SCOPARIUS
FABACEES



HALIMIUM FAUX ALYSSUM
HALIMIUM ALYSSOIDES
CISTACEES



MOLINIE BLEUE
MOLINEA CAERUELA
POACEES



HYPNE DE SCHREBER
PLEUROZIUM SCHREBERI
HYPNACEES



HYPNE PUR
SCLEROPodium PURUM
BRACHYTHECIACEES



DICRANE EN BALAI
DICRANUM SCOPARIUM
DICRANACEES




LES CHENES.....



CHENE PEDONCULE
(PIONNIER , MÉSOPHILE A
MESOXEROPHILE)



CHENE TAUZIN
(XÉROACIDIPHILE)



CHENE LIEGE
(MÉSIXÉROPHILE
ET
THERMOPHILE)

